



Vertical
Evaporator
Dice



MV 450 with B 393




04 oz.

SUPER DICE CUBE




SS AISI 304




0.2 oz.

HALF SUPER DICE CUBE




**Modular
Super-Dice
Cuber
Ice Machine**

**Machine
Modulaire
à Glaçons
Super Dice**



**Kombi
Super-Dice
Würfeleis-
bereiter**

**Màquina
Automàtica
Fabricadora
de Hielo
Super Dice**



**Fabbricatore
di Ghiaccio
Modulare
in Cubetti
Super Dice**

	+C° -C°	24h [kg] [lbs] N°	B393 [kg] [lbs] N°	[v/Hz/ph]	[HxWxD mm] [HxWxD inches]	R
MV 450 AS		215 475 15350	150 330 11500	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MV 450 WS		200 440 14200	150 330 11500	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MVH 450 AS		215 475 30800	150 330 23000	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MVH 450 WS		200 440 28500	150 330 23000	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A

2

Years Warranty
Ans de Garantie
Anos de Garantia
Anni di Garanzia


Subject to certain limitations and exclusions
Assujettie aux limites et exclusions prescrites
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen
Sujeta a algunas limitaciones y exclusiones
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni



This product qualifies for the following listings:



MV450



MV 450 with B 393

Ice drop area

	[Btu/h]	[W]	[Ømm ²]	[W]	FUSE	[kWh]	[L/h]	[gal/h]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]
MV 450 AS	8900	2600	3x1.5	1000	16 A	24	16	4.2	70	154	85	187
MV 450 WS	8900	2600	3x1.5	900	16 A	21.6	100	26	69	152	84	185
MVH 450 AS	8900	2600	3x1.5	1000	16 A	24	16	4.2	70	154	85	187
MVH 450 WS	8900	2600	3x1.5	900	16 A	21.6	100	26	69	152	84	185

MV 450 AIR

MV 450 WATER

°F	50°	60°	70°	90°	
°C	10°	15°	21°	32°	
10°	215	207	195	175	kg
50°	475	456	430	386	lbs
21°	200	195	186	165	kg
70°	452	440	410	364	lbs
32°	152	148	146	132	kg
90°	335	326	322	291	lbs
38°	132	128	125	118	kg
100	291	282	276	260	lbs

°F	50°	60°	70°	90°	
°C	10°	15°	21°	32°	
10°	200	197	187	167	kg
50°	440	434	412	368	lbs
21°	197	192	182	163	kg
70°	434	423	401	360	lbs
32°	180	175	165	153	kg
90°	397	386	364	337	lbs
38°	170	165	159	146	kg
100	375	364	350	322	lbs

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (103°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

Machine requires voltage indicated on rating name plate. Failures caused by improper voltage are not considered factory defects. Scotsman products are not designed for outdoor installation. Extended periods of operation at temperatures exceeding the above limitations constitutes misuse under the terms of Scotsman Limited Warranty, resulting in a loss.

La machine doit être raccordée conformément au voltage indiqué sur la plaque signalétique. Les éventuels dégâts causés par un non respect de cette consigne ne peuvent être considérés comme des défauts de fabrication. Les machines à glace Scotsman ne sont pas conçues pour être utilisées à l'extérieur. Le fonctionnement prolongé à des températures supérieures ou inférieures aux limites ci-dessus sont considérées comme une mauvaise utilisation dans le cadre de la garantie Scotsman.

Der Eisbereiter benötigt eine Stromspannung gemäß Geräte-Typenschild. Störungen oder Ausfälle, durch den Betrieb mit falscher Stromspannung sind keine Fabrikationsfehler und fallen nicht unter Garantie. Scotsman Eisbereiter sind nicht für die Installation im Freien geeignet. Der längere Betrieb bei Temperaturen über den obigen Grenzwert ist eine falsche Anwendung und bedeutet den Verlust der Garantieleistung.

Los requerimientos eléctricos de la máquina estan indicados en la placa de caracteristicas. Los daños causados por voltajes inadecuados no son considerados defectos de fábrica. La máquinas de hielo Scotsman, no estan diseñadas para trabajar a la intemperie. Largos periodos de funcionamiento a temperaturas que excedan de las limitaciones indicadas, constituyen maltrato de acuerdo con las observaciones de Scotsman.

La macchina richiede il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. Danni causati da voltaggi diversi non sono considerati difetti di produzione. I prodotti Scotsman non vanno utilizzati all'aperto. Un prolungato periodo di utilizzo al di fuori delle temperature indicate non è consentito e causa l'automatico decadere della garanzia.

Scotsman® The one the world relies on.
Ice Systems



USA, Canada, Central and South America
Scotsman Ice Systems USA
775 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Ph: (847) 215-4550
Fax (847) 913-9844
E-Mail: customer.service@scotsman-ice.com

Europe, Middle East and Africa
Scotsman Europe - Frimont S.p.A.
Via Puccini, 22
20010 Bettolino di Pogliano (Milano) Italy
Ph: (+39) 02-93960208
Fax: (+39) 02-93960201
E-Mail: scotsman.europe@frimont.it

Asia and Pacific
Scotsman Ice Systems-Frimont S.p.A. (R.O.)
627A Aljunied Road-#04-04 Biztech Centre
Singapore 389842
Ph: (+65) 6738 5393-Fax: (+65) 6738 1959
E-mail (general): scotsice@singnet.com.sg
E-mail (service): scotserv@singnet.com.sg

China
Scotsman Ice Systems
258 Tong Ren Road Golden Tower 7A
Shanghai-200040 Peoples's Republic of China
Ph: (+86) 21-62476056
Fax: (+86) 21-62476126
E-mail: scotsmansh@online.sh.cn

South Africa
Scotsman Ice Systems S.A.Pty: Ltd.
69, Audley Road - 2021 Bryanston
P.O. Box 44 - 2149 Riverclub-S. Africa
Ph: +27-11-4636244/5
Fax +27-11-4631411
E-Mail: scotsman@telkomsa.net